

Em conformidade com ABNT - NBR 14725:2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Produto

Nome do produto GOLD DETERGENTE CLORADO

Uso recomendado

Desenvolvido para desinfecção, limpeza e clareamento das superfícies em ambientes de fluxo alto, médio e baixo. Com excelente ação bactericida, possui agentes de alto poder de remoção nas sujidades gordurosas e manchas

impregnadas. Indicado para desinfetar ralos, lixeiras, vasos sanitários, banheiros, pisos não tratados, mármores, louças, vidros, cerâmicas, azulejos e utensílios de

polipropileno. Ideal para cozinhas indústrias e hospitais em geral.

Fornecedor

Empresa Audax Química Ind. e Comércio de Produtos para Higiene e Limpeza Ltda.

Endereço Rua José Ferragut, nº 03 - Capela

13280-000 - Vinhedo/SP

 Telefone
 +55 (19) 3515 5000

 Fax
 +55 (19) 3515 5005

 E-mail
 sac@audaxco.com

Website http://www.audaxco.com

Telefone de emergência:

CEATOX (Centro de Intoxicação)

WGRA

Autorização de funcionamento do

Ministério da Saúde

0800 7226001 0800 7208000

3.00828 - 7

Classificação de perigo do produto químico

Corrosão/Irritação à pele – Categoria 1C Lesões oculares graves/ Irritação ocular – Categoria 1 Perigoso ao ambiente aquático – agudo – Categoria 2

Elementos do rótulo conforme GHS

Pictogramas



Palavra de advertência

PERIGO

H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.

Frases de perigo H318 Provoca lesões oculares graves.

H401 Tóxico para os organismos aquáticos



Precaução

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2019

P264 Lave cuidadosamente após o manuseio.

P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P273 Evite liberação para o meio ambiente.

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque o vômito. P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO

TOXICOLÓGICA (CEATOX) ou um médico.

P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha

P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

Resposta à emergência P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com

água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.

Continue enxaguando.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em

repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA – CEATOX 0800

7226001 ou um médico.

Armazenamento

Disposição

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e

municipal vigentes

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substâncias nocivas	Número CAS	%
Hidróxido de Sódio	1310-73-2	10 - 20
Hipoclorito de Sódio 12%	7681-52-9	20 - 30

Natureza química do produto: Mistura

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Olhos Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Consultar um médico

caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ.

Pele Lavar o local com água corrente e sabão. Remover as roupas e os sapatos da vítima se necessário. Lavar as

roupas antes de usá-las novamente. Se houver irritação, procurar auxílio médico e levar essa FISPQ.

Inalação Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX 0800 7226001 ou um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestão Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Não ofereça nada por via oral a uma

pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração

do produto. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.

Nota para médicos Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de

assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.



Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2019

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma para

álcool.

Procedimentos Combate ao FogoResfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo.

Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Perigos específicos referentes às medidas Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto ou fontes

energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas

estritamente necessárias e devidamente protegidas.

Medidas de proteção da equipe de combate

a incêndio

Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaço fechados utilizar equipamentos de respiração

autônomos.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte do serviço

de emergência

Isole o vazamento e fontes de ignição preventivamente. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual

conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal de serviço de emergência

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC e máscara (facial inteira ou semifacial) com filtro contra gases ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto

autônomo de ar respirável.

Precauções com o meio ambiente Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e

vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário. Consultar um especialista / perito em eliminação de eliminação de material recuperados. O material pode ser eliminado por incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação

local.

Passos a serem seguidos em caso de vazamento ou derrame do material

Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes

adequados para reciclar ou eliminar.

Métodos de eliminação dos resíduosPara destinação f

Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.



Em conformidade com ABNT - NBR 14725:2019

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Prevenção de exposição do trabalhadorUtilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na

seção 8 deste documento. Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Evite

contato com materiais incompatíveis.

Medidas de higiene Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer,

beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de

proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Armazenamento

Prevenção de incêndio e explosão Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições adequadas Armazene os recipientes fechados adequadamente em ambientes secos e

bem ventilados, evitando temperaturas extremas. Não aperte demais a tampa da embalagem. Não é necessário adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Este produto pode reagir, de forma perigosa, com alguns materiais incompatíveis conforme

destacado na Seção 10.

Condições que devem ser evitadas Não armazenar próximo a produtos ácidos e alimentos.

Materiais seguros para embalagem Embalagens plásticas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de parâmetros específicos

Limites de exposição ocupacional Hidróxido de Sódio: TLV – TWA: 2 mg/m³ (ACGIH)

Medidas de controle de engenharia Não requer. Manuseie em local ventilado com próxima disponibilização de

água. Em grandes quantidades ou onde houver possibilidade de alguma

emissão de vapor disponibilize sistema de exaustão.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Proteção Respiratória Não requer em ambientes ventilados.

Proteção da Pele/Vestimentas Luvas de borracha, avental em PVC ou em borracha e botas em borracha ou

em PVC.

Proteção dos Olhos / Face Óculos de segurança com proteção lateral contra respingos.

Perigos térmicos Não apresenta perigos térmicos.



Em conformidade com ABNT - NBR 14725:2019

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros

Aspecto (estado físico, forma, cor etc.)

Cor

Odor e limite de odor

pH a 25°C

Teor de Cloro (%)

Ponto de fusão/congelamento

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição

Ponto de Fulgor

Taxa de evaporação

Inflamabilidade (sólido/gás)

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade

Pressão de vapor

Densidade de Vapor

Densidade a 25°C (g/cm3)

Solubilidade

Coeficiente de partição - n-octanol/água

Temperatura de autoignição

Temperatura de Decomposição

Viscosidade

Medidas

Líquido límpido viscoso

Amarelada

Característico

12.0 - 14.0

2,40 – 2,60

Não aplicável

Não disponível

... .

Não disponível

Não aplicável Não inflamável

Não inflamável

Não disponível

Não aplicável

1,100 a 1,200

Solúvel

Não aplicável

Não inflamável

Não aplicável

Não aplicável

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química e reatividade Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem.

Condições a serem evitadas Evitar contato do produto com: Ácidos; Agentes redutores; Amônia; Luz e

calor; Éter; Metais (exceto ouro, platina e titânio); Orgânicos.

Possibilidade de reações perigosas Evitar contato com agentes oxidantes fortes.

Materiais incompatíveis Não armazenar junto com amônia, metais pesados, ácidos, álcoois e éteres.

Produtos de DecomposiçãoPodem ser produzidos gases que contenham cloro

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: oral Estimativa: > 5.000 mg/Kg

Corrosivo / Irritante a pele e metais

Pode causar irritação da pele com vermelhidão e ressecamento. Pode

causar corrosão aos metais.

Prejuízo sério aos olhos / Irritação aos olhos

causar irritação ocular grave.

Sensibilização à pele ou respiratória Pode causar reações alérgicas na pele. Quando inalado pode provocar

sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.



Em conformidade com ABNT - NBR 14725:2019

Mutagenicidade em células germinativas Não classificado

Carcinogenicidade Não classificado

Toxicidade à reprodução Não classificado

Toxicidade para órgãos – alvos específicos –

exposição única

Não classificado

Toxicidade para órgãos – alvos específicos –

exposição repetida

Não classificado

Perigo por aspiração Não classificado

Outros dados toxicológicos referentes aos

perigos físicos e à saúde humana

Não classificados ou indisponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

O produto não foi testado. A afirmação foi derivada das propriedades dos componentes individuais. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

Ecotoxicidade Tóxico para os organismos aquáticos.

Persistência e degradabilidade

O produto não está sujeito a biodegradação, porém degrada por ação da luz solar, calor

e ação de substâncias normalmente presentes no solo. É esperada baixa persistência.

Potencial bioacumulativo Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo Não classificados ou indisponíveis.

O produto é fortemente alcalino, e se for despejado sobre a água, haverá aumento do

Outros efeitos adversos pH. Algumas espécies de organismos aquáticos, não resistem a meios líquidos com pH

acima de 9.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Métodos de tratamento e disposição final

Produto Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas

legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR

10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Resíduos Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado

conforme o estabelecido para o produto.

Embalagens Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue

no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.



Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2019

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Classificação para o transporte segundo Resolução 5232 de 14/12/2016 - ANTT

ONU 1791

Nome e descrição para embarque HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

Classe de risco 8

Número de risco 80

Grupo de embalagem III

Poluente marinho/perigo ao meio ambiente Sim

Regulamentações nacionais e internacionais

Regulamentações terrestres

Agência nacional de transportes terrestres (ANTT) – Resoluções nº

5581/2017; nº5623/2017.

IMO – International Maritime Organization

Regulamentações marítimas IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed.)

DPC – Diretoria de Portos e Costas

ONU 1791

Nome e descrição para embarque HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

Classe de risco 8

Número de risco 80

Grupo de embalagem III

Polyento marinho / pariza ao maio ambiento Sim

Poluente marinho/perigo ao meio ambiente Sim

IATA — International Air Transport Association ;

Regulamentações aéreas DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009;

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

ONU 1791

Nome e descrição para embarque HIPOCLORITO, SOLUÇÃO

Classe de risco 8
Número de risco 80
Grupo de embalagem III
Poluente marinho/perigo ao meio ambiente Sim

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725-2:2019

Portaria № 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26

Portaria № 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.



Em conformidade com ABNT - NBR 14725:2019

Decreto nº 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Outras regulamentações

Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- (1) CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo http://www.cetesb.sp.gov.br/
- (2) OSHA Occupational Safety and Health Administration http://www.osha.gov/
- (3) TOXNET Toxicology Data Networking http://toxnet.nlm.nih.gov/
- (4) IPCS International Program on Chemical Safety http://www.inchem.org/
- (5) IARC International Agency for Research on Cancer http://www.iarc.fr/
- **(6)** GHS Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 3rd revision http://www.unece.org/
- (7) NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health http://www.cdc.gov/niosh/
- (8) NBR14725:2019 Associação Brasileira de Normas Técnicas http://www.abnt.org.br
- (9) CEATOX Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança HCFMUSP http://www.ceatox.org.br/

Abreviações utilizadas nesta FISPQ

GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725-2:2019 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition). Este produto é para uso industrial somente. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.